

Ва. 10.07.2018г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
в Юрьянском районе

пгт. Юрья
(место составления акта)

“ 10 ” мая 20 18 г.
(дата составления акта)

14.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

№ 0255

По адресу/адресам: 613611, Кировская обл., Юрьянский р-н, д. Подгорцы, ул. Зеленая, д. 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой
выездной проверки юридического лица от 16.03.2018 № 0255 (далее – распоряжение № 0255)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Василек»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области (МКДОУ детский сад «Василек»
д. Подгорцы)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” апреля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

“ 20 ” апреля 20 18 г. с 13 час. 45 мин. до 15 час. 15 мин. Продолжительность 1,5 ч.

“ 24 ” апреля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3,0 ч.

“ 27 ” апреля 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3,0 ч.

“ 10 ” мая 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4,0 ч.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/12,0 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Юрьянском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(далее – территориальный отдел)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Медведева Н.Н.



02.04.2018, 11.00 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (часть 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Соковнин Андрей Владимирович, начальник территориального отдела, Колпашикова Юлия Ивановна, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

демиологии в Кировской области» в Юрьянском районе (далее – филиал ФБУЗ), Бакина Светлана Геннадьевна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 15.07.2013 № РОСС RU.0001.510166, выданный Росаккредитацией. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015 № RA.RU.710076, выданный Росаккредитацией.

При проведении проверки присутствовали: Медведева Нина Николаевна, заведующий МКДОУ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

детский сад «Василек» д. Подгорцы (копия выписки из приказа муниципального учреждения управление образования администрации Юрьянского Кировской области от 17.04.2007 № 48 прилагается).

В период с 27.04.2018 по 10.05.2018 (2 рабочих дня/7,0 ч.) в территориальном отделе осуществлялось рассмотрение документов, представление которых было необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, а также проводился анализ (изучение) данных лабораторных испытаний, инструментальных измерений, результатов экспертиз.

При проведении проверки 20.04.2018 применялась фотосъемка на цифровой фотоаппарат Canon PC1737 (фототаблицы №№ 1-4 прилагаются).

В ходе проведения проверки: МКДОУ детский сад «Василек» д. Подгорцы (далее – детский сад) располагается в помещениях №№ 1-6, 8-33 одноэтажного нежилого отдельно стоящего здания в кирпичном исполнении общей площадью 486,8 м², построенного в 1987 году по типовому проекту.

Вышеуказанные помещения на основании договора о закреплении объектов муниципальной собственности в оперативное управление от 01.04.2006, акта приема-передачи муниципального имущества в оперативное управление от 01.04.2006 закреплены за детским садом на праве оперативного управления.

На момент проведения проверки в смежных помещениях здания детского сада располагаются организация торговли (продуктовый магазин) и организация общественного питания (столовая).

В 2011 году была проведена реконструкция здания детского сада. Согласно представленного во время проверки разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 43538312 «-» от 14.06.2012, выданного Администрацией Юрьянского района (далее – разрешение), количество мест в детском саду составляет 50 (копия разрешения прилагается).

Согласно информации, размещенной на выделенном сервере поиска по Реестрам Роспотребнадзора и сан.-эпид. службы России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://fp.crc.ru/> функционирование детского сада, реализующего основную образовательную программу, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 43.38.17.000.М.000072.08.10 от 10.08.2010 (далее – СЭЗ), подтверждающего его соответствие санитарному законодательству, выданного территориальным отделом (распечатка СЭЗ прилагается).

В детском саду имеются 2 разновозрастные (смешанные) группы детей: младшая группа «Ромашка (возраст детей от 2 до 5 лет), старшая группа «Почемучки» (возраст детей от 5 до 7 лет).

Списочный состав детей составляет 31 человек: младшая группа «Ромашка» – 14 детей, старшая группа «Почемучки» – 17 детей.

Фактическая наполняемость детей детского сада на момент проведения проверки 24.04.2018 – 31 человек: младшая группа «Ромашка» – 13 детей, старшая группа «Почемучки» – 18 детей.

Режим работы детского сада – с 07.30 ч. до 17.30 ч. при пятидневной неделе,

Площадь земельного участка детского сада составляет 3836 ± 43 м². Данный земельный участок согласно распоряжению Администрации Юрьянского Кировской области от 09.08.2010 № 884-р находится в постоянном (бессрочном) пользовании детского сада.

Территория земельного участка ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение. На земельном участке выделены игровая и хозяйственная зоны.

Знак о запрете курения размещен у каждого входа на территории, в здание детского сада, где курение табака запрещено.

Зона игровой территории включает в себя 2 групповые площадки – индивидуальные для каждой группы.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеются теневые навесы: стационарный для младшей группы «Ромашка», на прогулочной площадке старшей группы «Почемучки» в жаркое время года устанавливается сборно-разборный навес.

Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка.

В хозяйственной зоне для сбора мусора оборудована площадка с твердым покрытием (бетон), на которую установлена специальная закрытая металлическая конструкция, которая на момент проведения проверки не переполнена. Вывоз твердых бытовых отходов производится регулярно специализированной организацией ООО «Энергия» согласно муниципальному контракту на оказание услуг по вывозке твердых бытовых отходов № б/н от 09.01.2018. Пищевые отходы собираются в закрывающиеся емкости, обеззараживаются методом кипячения и вывозятся в установленном порядке (экспертное заключение Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-122-2018-ГЗ от 24.04.2018 прилагается).

Уборка территории детского сада проводится ежедневно.

Объемно-планировочные решения помещений детского сада обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

Согласно представленной во время проверки выписки из технического паспорта, составленного Юрьянским филиалом КОГУП «БТИ» 28.03.2012 (далее – выписка из технического паспорта) в детском саду имеется следующий набор помещений: 2 групповые ячейки; дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный (физкультурный) зал площадью 45,8 м² и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок (медицинская комната

площадью 7,4 м², изолятор площадью 7,9 м²), пищеблок площадью 34,1 м², постирочная площадью 16,2 м²); служебно-бытового назначения для персонала (кабинет заведующей площадью 12,5 м², туалет площадью 2,2 м² и другие) (копия выписки из технического паспорта прилагается).

В состав групповой ячейки входят: 2 раздевальные (приемные) площадью 19,8 м² и 21,3 м², 2 групповые площадью 59,9 м² и 48,3 м², 2 спальни площадью 29,4 м² и 48,5 м², 2 буфетные площадью 5,6 м² каждая, 2 туалетные (совмещенные с умывальной) площадью 22,1 м² и 8,4 м².

Для персонала детского сада организована отдельная санитарная комната с унитазом и умывальником.

Конструкция окон детского сада предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. На момент проведения проверки разбитые стекла отсутствуют.

На момент проведения проверки стены помещений детского сада гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха окрашены влагостойкими материалами.

Для пола использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Оборудование основных помещений детского сада соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами.

Раздевальные детского сада оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала.

Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей (экспертное заключение Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-123-2018-ГЗ от 24.04.2018 прилагается).

Спальни оборудованы стационарными кроватями.

Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе.

В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель. Унитазы оборудованы детскими сидениями.

В туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей.

На момент проведения проверки весь уборочный инвентарь имеет необходимую маркировку. Шкаф для уборочного инвентаря установлен вне туалетных комнат.

Здание детского сада оборудовано системой централизованного водяного отопления от котельной д. Подгорцы.

Отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами.

На момент проведения проверки проведение измерений параметров микроклимата в помещениях детского сада не представляется возможным (письмо филиала ФБУЗ от 25.04.2018 исх. № 01-12/231 «Ответ на предписание № 0059 от 12.04.2018» прилагается).

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей детского сада осуществляется с помощью бытовых термометров.

В детском саду обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви.

В детском саду предусмотрена естественная вентиляция через оконные фрамуги и плоскость открытия окон.

Все помещения детского сада ежедневно проветриваются. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

Помещения детского сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение помещений детского сада осуществляется светильниками с люминесцентными лампами.

В помещениях детского сада, за исключением помещений приемной, раздевальной младшей группы «Ромашка», складского помещения, обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий (экспертное заключение Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-137-2018-ГЗ от 26.04.2018 по результатам измерений к протоколу измерений искусственной освещенности и пульсации № 87-Ф/18 от 26.04.2018, протокол измерений искусственной освещенности и пульсации АИЛЦ филиала ФБУЗ № 87-Ф/18 от 26.04.2018 прилагаются).

Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В ходе проведения проверки представлен договор с АО «Куприт» № 9924ДР от 09.01.2018.

Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения.

Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру.

Здание детского сада оборудовано системами холодного водоснабжения, канализацией.

Источником централизованного холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения детского сада является водопровод д. Подгорцы. Вода по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (протокол отбора проб (образцов) № б/н от 24.04.2018 территориального отдела, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ № 4670 от 26.04.2018 прилагаются).

Подводкой холодной и горячей воды с помощью электроводонагревателей обеспечены помещения пищеблока, буфетные, туалетные для детей и персонала, постирочной, медицинского блока.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод детского сада осуществляется в систему централизованной канализации д. Подгорцы.

Все помещения детского сада 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств.

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфекционных средств («Ника-Хлор», «ИНДИХЛОР»).

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).

На момент проведения проверки санитарное состояние помещений детского сада удовлетворительное.

По результатам проведенных лабораторных испытаний взятых с объектов внешней среды в младшей группе «Ромашка», старшей группы «Почемучки» детского сада на микробиологические, паразитологические исследования установлено, что в данных смывах бактерии группы кишечной палочки, яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены (протокол отбора проб (образцов) № б/н 24.04.2018 территориального отдела, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ №№ 4595-4639, 4645-4669 от 27.04.2018 прилагаются).

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка необходимо имеется три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены матрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.

Белье после употребления складывается в клеенчатые мешки, которые обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором.

Грязное белье доставляется в постирочную. В постирочной детского сада установлена автоматическая стиральная машина.

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в детский сад только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными (экспертное заключение Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-125-2018-ГЗ от 24.04.2018 прилагается).

Пищеблок в детском саду работает на сырье и состоит из 3 помещений: горячий и холодный цеха общей площадью 34,1 м², склад площадью 6,5 м².

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. На момент проведения проверки все технологическое и холодильное оборудование исправно.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Технологическое оборудование, являющееся источником выделений тепла, газов, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

На момент проведения проверки посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовая и столовые приборы из алюминия не используется.

В моечной и буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе.

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре.

На момент проведения проверки щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не используются.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения.

В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти.

Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

По результатам проведенных лабораторных испытаний взятых с объектов внешней среды на пищеблоке детского сада на микробиологические, паразитологические исследования установлено, что в данных смывах бактерии группы кишечной палочки, за исключением смывов, взятых со спецодежды повара Загоскиной, яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены (протокол отбора проб (образцов) № б/н 24.04.2018 территориального отдела, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ №№ 4595-4639; 4645-4669 от 27.04.2018 прилагаются).

В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированной организацией.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детском саду осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реализации продукции.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок.

На момент проведения проверки пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

По результатам проведенных лабораторных испытаний отобранной 1 пробы пищевого продукта (молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж.3,2 %) на микробиологические показатели установлено, что данная проба по исследованным показателям соответствует нормируемым значениям (протокол отбора проб (образцов) № б/н 24.04.2018 территориального отдела, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ № 4677 от 27.04.2018 прилагаются).

По результатам проведенных лабораторных испытаний взятых с объектов внешней среды и плодоовощной продукции на пищеблоке детского сада на определение иерсиний установлено, что в данных смывах иерсинии не обнаружены (протокол отбора проб (образцов) № б/н 24.04.2018 территориального отдела, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ №№ 4640-4644 от 08.05.2018 прилагаются).

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.

Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей.

Обработку яиц проводят в специально отведенном месте, используя для этих целей промаркированные емкости. Инструкция по обработке яиц вывешена.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в специально отведенном для этих целей месте.

Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, имеется их запас. В результате проведенного лабораторного исследования отобранной 1 пробы применяемого в детском саду дезинфекционного средства («Ника-Хлор») установлено, что массовая доля активного хлора в данной пробе соответствует величине допустимого уровня (протокол отбора проб (образцов) № б/н 24.04.2018 территориального отдела, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ № 4594 от 27.04.2018 прилагаются).

В детском саду проводится искусственная С-витаминизация третьих блюд. В результате проведенного лабораторного исследования отобранной в старшей группе «Почемучки» детского сада 1 пробы третьего блюда (компот из кураги и изюма) установлено, что массовая доля витамина С соответствует величине допустимого уровня (акт отбора готовых кулинарных изделий и продукции общественного питания № 1 от 24.04.2018 филиала ФБУЗ, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ № 4684 от 27.04.2018 прилагаются).

Данные о витаминизации блюд заносятся в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Пробы отбираются прокипяченными ложками в прокипяченную посуду (банки) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом детского сада.

Питание в детском саду организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, утвержденным руководителем детского сада.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий.

По результатам проведенных лабораторных испытаний отобранных 2 проб готовых блюд (суп рассольник со сметаной, салат из отварного картофеля, моркови, свеклы с репчатым луком, соленым огурцом и растительным маслом) на калорийность и химический состав установлено, что все данные пробы по исследованным показателям соответствуют требованиям МУ 4237-86 «По гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» (акт отбора готовых кулинарных изделий и продукции общественного питания № 1 от 24.04.2018 филиала ФБУЗ, протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ №№ 4680-4681 от 27.04.2018 прилагаются).

По результатам проведенных лабораторных испытаний отобранных 3 проб готовых блюд на микробиологические показатели (суп рассольник со сметаной, картофельное пюре, компот из кураги и изюма), 1 готового блюда (рыба запеченная в молочном соусе) на эффективность тепловой обработки (реакция на пероксидазу) установлено, что все данные пробы по данным показателям соответствуют нормируемым показателям (протокол отбора проб (образцов) № б/н 24.04.2018 территориального отдела, протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ №№ 4673-4675 от 27.04.2018, № 4683 от 27.04.2018 прилагаются).

Имеющиеся в складском помещении овощи (картофель свежий продовольственный) по паразитологическим показателям (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) отвечают гигиеническим требованиям (протокол отбора проб (образцов) № б/н 24.04.2018 территориального отдела, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ № 4676 от 26.04.2018 прилагаются).

Имеющиеся в складском помещении овощи (лук репчатый, картофель свежий продовольственный) по содержанию нитратов отвечают гигиеническим требованиям (протокол отбора проб (образцов) № б/н 24.04.2018 территориального отдела, протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ №№ 4678-4679 от 27.04.2018 прилагаются).

Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

Для персонала детского сада имеется отдельная столовая посуда. Посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых полках и (или) стеллажах.

Медицинское обеспечение воспитанников детского сада осуществляется квалифицированным средним медицинским работником (фельдшером) фельдшерско-акушерского пункта д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области (далее – д. Подгорцы) на основании согласно договору о совместной деятельности между учреждением здравоохранения КОГБУЗ «Юрьянская центральная районная больница и дошкольным образовательным учреждением от 09.01.2018 № б/н.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья

Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой в необходимом количестве. Стирка санитарной одежды работников пищеблока организована централизованно в постирочной детского сада.

В детском саду организован питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды при условии ее хранения не более 3-х часов. По результатам проведенных лабораторных испытаний отобранных в младшей группе «Ромашка», старшей группе «Почемучки» детского сада 2 проб кипяченой питьевой воды на микробиологические показатели установлено, что все данные пробы по вышеуказанным показателям соответствуют нормируемым показателям (протокол отбора проб (образцов) № б/н от 24.04.2018 территориального отдела, протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ №№ 4671-4672 от 26.04.2018 прилагаются).

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений проводятся медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в детский сад, плановое профилактическое обследование детей на энтеробиоз, ведение (экспертное заключение Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-125-2018-ГЗ от 24.04.2018 прилагается).

Количество работников детского сада составляет 8 человек.

Все работники детского сада прошли периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке (экспертное заключение Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-124-2018-ГЗ от 24.04.2018 прилагается). На момент проведения проверки представлено 8 личных медицинских книжек работников.

В сентябре 2017 года всем работникам детского сада проведена вакцинация против гриппа (экспертное заключение Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-124-2018-ГЗ от 24.04.2018 прилагается).

В детском саду имеются в форме электронных документов официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

Платные образовательные услуги в детском саду не оказываются (скриншот с официального сайта детского сада в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://podds.ucoz.ru/> прилагается).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Согласно информации, размещенной на выделенном сервере поиска по Реестрам Роспотребнадзора и сан.-эпид. службы России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://fp.crc.ru/> функционирование детского сада, реализующего основную образовательную программу, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 43.38.17.000.М.000072.08.10 от 10.08.2010 (далее – СЭЗ), подтверждающего его соответствие санитарному законодательству, выданного территориальным отделом. Данное СЭЗ выдано на осуществление образовательной деятельности в МДОУ детский сад «Василек» д. Подгорцы на 15 мест по адресу: 613611, Кировская обл., Юрьянский р-н, д. Подгорцы, ул. Зеленая, д. 2. Вместе с

тем, в настоящее время списочный состав детей составляет 31 человек: младшая группа «Ромашка» – 14 детей, старшая группа «Почемучки» – 17 детей. Также фактическая наполняемость детей детского сада на момент проведения проверки 20.04.2018 составила 31 человек: младшая группа «Ромашка» – 13 детей, старшая группа «Почемучки» – 18 детей, что превышает количество мест, указанного в СЭЗ (15 мест) и является нарушением требований ст. 10, п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 40 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), п. 1.6, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13).

2. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции не в полном объеме, а именно: согласно имеющимся записям в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» детского сада (начат: 11.01.2016) (далее – журнал бракеража) невозможно оценить результаты органолептической оценки и степени готовности каждого блюда, кулинарного изделия, так как в графу «Наименование блюда, кулинарного изделия» данного журнала приготовленные блюда вносятся общим списком, а не отдельно, а в графе «Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия» журнала бракеража имеются только записи («Вкусно. Цвет и запах в N»); в графе «Разрешение к реализации блюда, кулинарного изделия» журнала бракеража вносится только время (например, 9.40, 12.10) (фототаблицы №№ 3-4 прилагаются), что является нарушением требований ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 14.23, п. 20.1, таблицы 1 Приложения № 8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Данное нарушение было устранено в ходе проведения проверки (копия журнала бракеража (извлечение) прилагается)

3. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции формально, а именно: на момент проведения проверки 20.04.2018 в 15.06 ч. согласно имеющимся записям в журнале бракеража, в графах «Дата и час изготовления блюда», «Время снятия бракеража», «Наименование блюда, кулинарного изделия», «Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия», «Разрешение к реализации блюда, кулинарного изделия» уже были внесены записи (в графу «Дата и час изготовления блюда» внесена запись «16.00»; в графу «Время снятия бракеража» – «16.02.»; в графу «Наименование блюда, кулинарного изделия» – «Омлет. Молоко кипяч. Хлеб пшеничный Печенье», в графу «Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия» – «Вкусно. Цвет и запах в N»; в графу «Разрешение к реализации блюда, кулинарного изделия» – «16.10») (фототаблицы №№ 3-4 прилагаются), что является нарушением требований ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 14.23, п. 20.1, таблицы 1 Приложения № 8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Данное нарушение было устранено в ходе проведения проверки (копия журнала бракеража (извлечение) прилагается).

4. На пищеблоке детского сада в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв, который должен быть не менее 20 мм от верха приемной воронки, и устроен выше сифонных устройств (фототаблицы №№ 1-2 прилагаются), что является нарушением требований ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 13.9, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. При рассмотрении в территориальном отделе экспертного заключения Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-125-2018-ГЗ от 24.04.2018 (далее – экспертное заключение № 07-125-2018-ГЗ) установлено, что мероприятия в предэпидемический период и в период эпидемии ОРВИ и гриппа в сезон 2017-2018 гг. в детском саду не организованы, представлен только приказ о мероприятиях гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2016-2017 гг. № 73 от 29.09.2016 года, тем самым не организованы профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия (экспертное заключение № 07-125-2018-ГЗ прилагается), что является нарушением ст. 10, п. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 18.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Данное нарушение было устранено в ходе проведения проверки (копия «Плана мероприятий по

профилактике гриппа и ОРВИ в МКДОУ детском саду «Василек» д. Подгорцы на 2017-2018 учебный год» прилагается).

6. При рассмотрении в территориальном отделе экспертного заключения Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-122-2018-ГЗ от 24.04.2018 (далее – экспертное заключение № 07-122-2018-ГЗ) установлено, что инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих проведены не в полном объеме, так в помещении хранения пищевых продуктов детского сада на металлической сетке закрывающей вентиляционное отверстие имеется дефект в виде круглого отверстия (экспертное заключение № 07-122-2018-ГЗ прилагается), что является нарушением ст. 10, п. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 17.18, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.4.2 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». Данное нарушение было устранено в ходе проведения проверки (фототаблица № б/н от 27.04.2018 прилагается).

7. При рассмотрении в территориальном отделе экспертного заключения Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-124-2018-ГЗ от 24.04.2018 (далее – экспертное заключение № 07-122-2018-ГЗ) установлено, что согласно данным таблицы 1 данного экспертного заключения, у пяти сотрудников детского сада (Медведевой Е.М., Матросовой В.В., Лупповой М.В., Загоскиной В.В., Князевой Е.Н.) отсутствуют полные данные по вакцинации против кори (имеются только данные об одной вакцинации или одной ревакцинации); у одного сотрудника детского сада Маяковой Н.Д. отсутствуют данные о вакцинации против вирусного гепатита В и кори; у пяти сотрудников детского сада (Медведевой Н.Н., Бурковой О.А, Маяковой Н.Д., Загоскиной В.В., Князевой Е.Н.) нет данных о проведенных лабораторных исследованиях на брюшной тиф, тем самым не все данные внесены в личную медицинскую книжку (экспертное заключение № 07-124-2018-ГЗ прилагается), что является нарушением ст. 10, п. 1 ст. 28, п. 5 ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. При рассмотрении в территориальном отделе экспертного заключения Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-126-2018-ГЗ от 27.04.2018 (далее – экспертное заключение № 07-126-2018-ГЗ) установлено, что фактическое питание детей детского сада согласно бракеражному журналу, не совпадает с представленным примерным десятидневным меню, так 05.04.2018 по бракеражному журналу представлен перечень блюд соответствующий девятому дню примерного десятидневного меню, в то же время 06.04.2018 по бракеражному журналу представлен перечень блюд соответствующий пятому дню примерного десятидневного меню, 09.04.2018 года в соответствии 6-му дню примерного меню; 10.04.2018 – 7-ому дню примерного меню, 11.04.2018 – 8-ому дню примерного меню, 12.04.2018 – завтрак по 4-ому дню примерного меню, 13.04.2018 года – 5-ому дню примерного меню (экспертное заключение № 07-126-2018-ГЗ прилагается), что является нарушением ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 15.5, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Данное нарушение было устранено в ходе проведения проверки (справка детского сада исх. № 44 от 27.04.2018 прилагается).

9. При рассмотрении в территориальном отделе экспертного заключения Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-126-2018-ГЗ от 27.04.2018 (далее – экспертное заключение № 07-126-2018-ГЗ) установлено, что при анализе норм питания в детском саду за февраль 2018 года фактически основных продуктов питания недополучено мясо – 87,2%, рыба – 16,4%, молоко свежее и кисломолочные продукты – 73,9%, творог – 45,25%, овощи – 48,5%, фрукты свежие – 34,3 %, в то же время дети получили круп, бобовых – 177,9%, макаронных изделий – 213,3 %, сыр – 146,8%, колбасные изделия – 182,1%; за март фактически основных продуктов питания недополучено мясо – 77,6%, рыба – 50,0%, молоко свежее и кисломолочные продукты – 82,5%, творог – 65,75%, овощи – 33,3%, фрукты свежие – 34,9 %, в то же время дети получили круп, бобовых – 213,4%, масло сливочное – 153,8 %, какао – 350,0%, (экспертное заключение №

07-126-2018-ГЗ прилагается), что является нарушением ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 15.3, Приложения № 10, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. При рассмотрении в территориальном отделе экспертного заключения Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-144-2018-ГЗ от 27.04.2018 (далее – экспертное заключение № 07-144-2018-ГЗ) установлено, что проба готовой продукции (компот из кураги и изюма) не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (фактическое содержание белков и углеводов повышено на 19,05 %, фактическая калорийность повышена на 19,07% от теоретической) (экспертное заключение № 07-144-2018-ГЗ, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ № 4682 от 27.04.2018 прилагается), что является нарушением ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 15.3, п. 15.4, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

11. При рассмотрении в территориальном отделе экспертного заключения аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-145-2018-ГЗ от 27.04.2018 (далее – экспертное заключение № 07-145-2018-ГЗ) установлено, что санитарная обработка спецодежды повара детского сада не эффективна: по результатам исследованных смывов спецодежды повара обнаружен рост БГКП (экспертное заключение № 07-145-2018-ГЗ, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ №№ 4595-4639; 4645-4669 от 27.04.2018 прилагается), что является нарушением ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 19.5, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

12. При рассмотрении в территориальном отделе экспертного заключения Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ № 07-137-2018-ГЗ от 26.04.2018 (далее – экспертное заключение № 07-137-2018-ГЗ) установлено, что уровни искусственной освещенности в 4-х измеренных точках (в буфетной старшей группы «Почемучки», в приемной и в раздевалке младшей группы «Ромашка», в складском помещении), а также пульсация в 3-х измеренных точках (в приемной, в раздевалке и в буфетной младшей группы «Ромашка») детского сада не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (экспертное заключение № 07-137-2018-ГЗ, протокол измерений искусственной освещенности и пульсации АИЛЦ филиала ФБУЗ № 87-Ф/18 от 26.04.2018 прилагается), что является нарушением ст. 10, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 7.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Лицом, допустившим вышеуказанные нарушения является должностное лицо – заведующий МКДОУ детский сад «Василек» д. Подгорцы Медведева Нина Николаевна.

При проведении проверки 20.04.2018 применялась фотосъемка на цифровой фотоаппарат Canon PC1737 (фотоматериалы прилагаются).

Территориальным отделом юридическому лицу МКДОУ детский сад «Василек» д. Подгорцы выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 10.05.2018 № 16 (прилагается).

Нарушений других нормативных правовых актов, указанных в п. 10 распоряжения № 0255, не выявлено.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено —

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): —

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: на 74 л. в 1-экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Муромов Иван Николаевич, руководитель

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

10 мая 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: —

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)