



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 43.ОЦ.02.000.М.000509.12.18 от 26.12.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, используемые для осуществления образовательной деятельности по: основным образовательным программам (основные общеобразовательные программы).

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД "ВАСИЛЕК" Д. ПОДГОРЦЫ. 613611, Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы, ул. Зеленая, д. 2 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ВАСИЛЕК" Д. ПОДГОРЦЫ ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 613611, Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы, ул. Зеленая, д. 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки от 10.05.2018г. №0255 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе; акт проверки от 30.11.2018г. №1320 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе; протоколы лабораторных испытаний от 26.04.2018г. №4670, измерений искусственной освещенности и пульсации от 28.11.2018г. №285-Ф/18 АИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Юрьянском районе.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3021590